

ISO9001:2015/ISO14001:2015

Pumps for Machine tools

Coolant pumps

High Pressure Coolant filter systems

Trochoid pumps (T-ROTOR)

Oil & Grease Lubrication pumps

Multistage Centrifugal pumps



A-RYUNG MACHINERY IND.,CO.LTD

介绍

亚隆机工于1976年5月正式成立，为满足客户特殊定制的产品不断地进行新品的开发；亚隆机工是韩国最早开发机床专用油泵及冷却泵的企业，产品销售到国内外优秀的机床制造行业。

亚隆机工现有职工150多名，通过不断的研发生产出了令客户满意和值得信赖的产品；并在国内和中国各地设立销售网及售后中心，并拥有顺畅的物流，便于客户收发货物的需求先进的技术才是亚隆机工的最大价值，我们是用韩国代表的心态，和全体员工一起跑。我们要成为小事情也全心全力地进行最好的服务，成为走近客户的亚隆。

虽然公司规模小，但是为了成为大型的企业，公司全力的为客户做好所有的相关事情，为了无悔的选择，我们要做到顾客的小声音也要放大的听，我们要成为只想客户满意的企业-亚隆。


C.E.O
CHAIRMAN

CHUN SANG JANG



A-RYUNG MACHINERY IND., CO. LTD

目 录



1 .公司年号

2 .公司简介及组织图

3 .主要设备现况

4 .品质认证及专利

5 .产品介绍(销售产品)

6 .海外出口地区



A-RYUNG MACHINERY IND., CO. LTD

公司年号

- 1976. 05 亚隆机工株) 建立
- 1982. 05 获得优秀中小企业总统表彰 (第4709号)
- 1987. 07 Oil pump & coolant pump 开始日本出口
- 1987. 09 开发国产机器被评为优秀企业副总理奖 (第87-104号)
- 1996. 11 “CE” 认证欧洲安全规格 (T V Rheinland)
- 1999. 06 “EM” 机械类, 配件材料 认证优秀品质规格
- 1999. 11 ISO 9001认证品质经营 (KSA)
- 2000. 10 “CSA-c-us” 认证美国, 加拿大安全规格
- 2004. 11 建立中国工厂 (亚隆机工大连有限公司)
- 2007. 10 取得 SINGLE PPM(1,000PPM)
- 2008. 04 获得自豪中小企业人奖 (中企厅)
- 2008. 05 获得东塔产业勋章
- 2009. 02 获得NRTL北美安全认证
- 2014. 02 电机有效功率的认证 (IE3)
- 2014. 12 获得明文长岁企业章
- 2018. 11 荣获贸易纪念日出出口500万美元奖章



公司介绍

HEADQUARTER

名称	亚隆机工 (株)	代表	张 春 尚
建立日	1976 年 5 月 10 日	资金	7.5 亿 (韩币)
地址	韩国 全南 潭阳郡 金城面 大谷里 681-1	资产	140 亿 (韩币)
销售额	2018年 221亿(内销:162亿, 出口59亿)		
工厂现况	● 地皮 26,400 m ² ● 建筑物 6,800 m ² ● 人员 90名		
认证取得	ISO 14001, CE, NRTL, EM, RS, INNO-BIZ, RoHS		
年产量	Coolant Pumps 60000 ea Trochoid Pumps(T-Rotor) 30000 ea Oil/ Grease Lubrication Pumps 30000 ea		
主要客户	国内: 除 斗山 , 现代, 华泉机工, 韩华机械, SMEC 以外 国外: 除 MAKINO , HAAS, OKUMA, TSUGAMI , STAR , SINGAPORE MAZAK, DAKIN 以外 , 20多个国家出口		



A-RYUNG MACHINERY IND.,CO.LTD


中国工厂

名称	亚隆机械（大连）有限公司	代表	张春尚
建立日	2004年 11月	资金	US\$ 310 万
地址	中国 辽宁省 大连市 开发区 中心工业区 董家沟 铁山 东3路 9号	资产	US\$ 360 万
销售额	2018年 US\$ 655万		
工厂现况	● 地皮 10,000 m ² ● 建筑物 6,000 m ² ● 人员 65名		
年产量	Coolant Pumps 40000 Trochoid Pumps(T-Rotor) 20000 Oil/ Grease Lubrication Pumps 20000		
主要业务	产品生产，国内销售，进口销售 原材料提供总公司		




A-RYUNG MACHINERY IND.,CO.LTD

公司组织图（本社）



公司组织图（中国）



品质规格认证

ISO 14001

品质规格认证

CE

欧洲安全规格

NRTL

北美安全认证

EM

优秀部件 品质认证

RS



配件, 材料信赖性认证

INNO-BIZ

(技术革新企业)

RoHS

(环境有害物质)



제 2004-6 호

부품 · 소재 신뢰성 인증서

목 명 : 윤활용 트로코이드 펌프
종류 또는 용도 : 윤활 및 이송용 펌프 (ATP-208HAVB)
등급 : 수명 1,500시간 (B₁₀ 신뢰수준 80%)
제 명 : 아람기름(주)
표 자 : 장충상
대리(공장) : 전남 담양군 금성면 대곡리 681-1
가 기 준 : RS B 0028
품 · 소재 전문기업등의육성에관한특별조치법
5. 제 11조 제 1항 제 1호
2007.10.5 ~ 2010.10.4

품질인증서(싱글PPM)

인증번호 : 제 1-12-2-1414호
인증등급 : 1000 PPM
업 체 명 : 아람기름(주)
대표자명 : 장충상
소재 지 : 전남 담양군 금성면 대곡리 681-1
인증종목 : 윤활기계용 트로코이드 펌프
유효기간 : 2007.10.5 ~ 2010.10.4
「중소기업기술혁신촉진법」 제17조의2제3항의
규정에 따라 위와 같이 품질인증합니다.
2007년 10월 5일
중 소 기 업 청 장



A-RYUNG MACHINERY IND., CO., LTD

ISO 14001 CERTIFICATE

CERTIFICATE

No. US 09 01 68422 001

Certificate: A-Ryung MACHINERY IND. CO., LTD.
#81-1, Daegok-ri, Geumsong-myeon,
Damyang-gun, Jeonnam, 517-811
REPUBLIC OF KOREA



on Mark:



Pumps
(Coolant Pump)

is voluntarily tested according to the relevant safety requirements and mentioned
as in marked with the certification mark shown above. The certification mark must
be used on the product. Please observe the instructions.

Certificate of Quality

Excellent Machine, Mechanism & Materials

Certificate No.: 1999-029

Lubricate Pump and Distributor
A-Ryung Machinery IND. CO., LTD
#81-1, Daegok-ri, Geumsong-myeon,
Damyang-gun, Jeonnam, KOREA
June 18, 2002

Quality is based on an evaluation of the above mentioned product
of the company. This is to certify that the product meets the
standard by the ATS in accordance with Article 26 of the Industrial
Article 26 of its enforcement decree.

Signature: Dong Young Joo
Dong Young Joo
Administrator

Agency for Technology and Standards
Ministry of Commerce, Industry & Energy
Republic of Korea



CERTIFICATE OF APPROVAL

RYUNG MACHINERY IND. Co., Ltd.

#81-1, Daegok-ri, Geumsong-myeon,
Damyang-gun, Jeonnam, KOREA

orean Standards Association hereby certifies that the Quality
management System of the above organization has been assessed
and found to be in accordance with the requirements of
the quality standard and scope of certification detailed below:

CERTIFICATION NO.

QMS-0751

QUALITY STANDARD

KS A 9001:2001/ISO 9001:2000

SCOPE OF CERTIFICATION

CERTIFICATE of Conformity

Council Directive 89/392/EEC
needed by EEC Directive 93/68/EEC
Machinery

itation No.: AM 9655454 01
rt No.: M 9666962 E 01

Machinery Ind. Co., Ltd.
guk R. Geumsong Myeon
am
Do, 517-810

Signature: AMGP-0130
ACT-201P
AMGP-0130-1260VB
a.s.a. (prototype)

Based on an evaluation of a sample of the above mentioned product,
ion are at the License Holder's disposal. This is to certify that the
in all provisions of Annex I of Council Directive 89/392/EEC, in ac-
in as the Machinery Directive. The holder of the certificate is auto-
mation with the EC-declaration of conformity according to Annex II
ion not imply assessment of the production of the product and does
not mark of conformity.

Notified Body
De Letter


Signature: R. P. Pape

Safety GmbH - Am Grauen Stein - D-51105 Köln

Notified under No. 0197
to the EC Commission

获得专利

NO	区分	名称	编码
1	专利	冷却泵的机械密封圈构造	10-0699005
2	专利	齿轮泵	10-0726815
3	专利	浸水式离心多级泵的轴杆支持构造	10-0765474
4	专利	黄油桶及带黄油桶的黄油供给装置	10-0795472
5	设计	管道固定用地脚	30-0414438
6	设计	泵用过滤网	30-0440731
7	设计	泵用过滤网 (类似)	30-0440731
8	设计	泵吸入, 吐出口用法兰	30-0452317
9	设计	离心多级泵	30-0479184
10	设计	离心多级泵用 叶轮	30-0567566
11	商标	A-RYUNG	40-0649677
12	商标	POWER LUB	40-0707524
13	商标	AIR OIL LUB	40-0774806



A-RYUNG MACHINERY IND., CO. LTD

产品介绍

Coolant Pumps

High Pressure Coolant Filter Systems

Multi-stage Centrifugal pumps

Trochoid Pumps(T-Rotor)

Oil & Grease Lubrication pumps



Coolant Pumps



● 机床专用的冷却泵

- ． 切削及研磨时加工件冷却
- ． 切削后的铁屑及清洗作用
- ． 安装方式分两种 ： 自吸式及浸水式
- ． 高压冷却泵(High pressure)
- ． 大流量型冷却泵(Large liquid)

● 使用用途: NC. CNC Lathe, Machining center, Milling Machine, Soft-grinding, Tapping center 等.

● 参数

流量：25~600L/min

压力：2~300m (0~30bar)



A-RYUNG MACHINERY IND., CO. LTD

High Pressure Pumps (SCREW PUMPS)

AJ-250, 290



- **螺杆泵 动作原理**
 - . 主动轴 1个和被动轴2个组成,
 - . 两从动螺杆与主动螺杆左右对称啮合
- **特点**
 - . 适合高速旋转. (2P 电机)
 - . 耐久性强, 噪音小.
 - . 效率良好, 震动很少 °.
 - . 适用高压冷却系统的结构.
 - . 压力盘位 : 30~70 Bar

High Pressure Coolant Filter Systems



- **ACFC 系列** 水溶性 高压冷却 Filter system
过滤方式 : Cyclone + Element filter
 - Open type (Clean tank 内置)
 - Platform type
 - Cabinet type (Clean tank 内置)

- **ACFS 系列** 水溶性 和 非水溶性 高压冷却 Filter system
过滤方式 : Bag filter
 - Platform type
 - Cabinet type (Clean tank 内置)

- **ACFH 系列** 非水溶性 高压冷却 Filter system
过滤方式 : Element filter
 - Cabinet type (Clean tank 内置)



Multi-stage Centrifugal Pumps



● 不锈钢 离心多级冷却泵ACRK, ACHK, ASPK, ACH Series)

- ． 机床用冷却装置
- ． 广泛的使用范围温度，流量，压力等
- ． 边轻，边小 采用的材料是不锈钢，所以不会生锈
- ． 信赖性高，运用经费低。

● 主要用途：机床

● 参数
流量：25~460L/min
压力：10~240m



A-RYUNG MACHINERY IND., CO., LTD

Trochoid Pumps(T-Rotor)



● 油泵（内齿轮及外齿轮使用的齿轮泵）

- ．油的输送及供给燃料
- ．润滑装置
- ．油性冷却泵
- ．高压冷却系统

用途：各种机械设备以及锅炉的燃料输送，减速机的润滑装置等。

参数

流量：2-90L/min

压力：5-30kg/cm²



A-RYUNG MACHINERY IND., CO. LTD

Oil Lubrication Pumps



Oil 集中润滑泵

- 各种机器上的摩擦部位润滑油供应的集中润滑系统（直线运动，旋转运动）
- 分为比例式及定量式
- 控制板：自动式及手动式
- 可调试启动时间及休息时间

用途：各种机床，印刷机器，食品机器，纤维机器，冲压机，弹射器，各种产业机器等。

参数

Manual - 流量：2-8cc/st

压力：5.5-15kg/cm²

Auto - 流量：100-500cc/min

压力：4-30kg/cm²



A-RYUNG MACHINERY IND., CO. LTD

Grease Lubrication Pumps



● 黄油泵，集中润滑系统用泵

- 手动式及自动式
- 安装方式来区分为 单道泵 ， 双道泵.

● 用途:适用于各种机床， 起重机， 冲压机， 造纸机， 吊车及各种产业机器。

● 生产范围

Manual -流量: 1-10cc/st

压力: 10~100kg/cm²

Auto -流量: 7~10cc/min

压力: 50-150kg/cm²




A-RYUNG MACHINERY IND.,CO.LTD

世界出口地区



经营理念



A-RYUNG MACHINERY IND.,CO.LTD



TO WISH OUR PERMANENT BUSINESS PARTNER



A-RYUNG MACHINERY IND.,CO.LTD